OBSERVATIONES

IN

Morbos Nautarum

Prout in Classe

Serenissimi *Mag. Britanniæ*

Regis Occurrunt.

CUM

REMEDIORUM SPECIMINE

Authore *Henrico Huntley*,

Chirurgo Thalassico.

LONDINI Impensis Authoris. 1728.

OBSERVATIONES

[illegible]

Prout in Cha[illegible]

Serenissimi Mag. Brita[illegible]
Regis Occurrunt.

Auctore Henrico Heath(?)
Chirurgo Hadding.

8

PRÆFATIO.

CUM *bene perpenderem Morbos quibus Nautæ præcipue infestantur, ob oculos plane apparebat, tantam Varietatem in Mari quanta in Terra extare; Videat ergo Chirurgus, ut eos diligenter distinguat, habita etiam victus & aeris ratione, unde veram Morborum rationem facilius adipiscetur. Sine qua Curatio Methodica instituì nequit;*

ſi in hac parte Chirurgus non ſatis ſit edoctus atque exercitatus, Multos graviſſimos committet errores ; Ex altera parte, ſi Nauarchi non operam dent, mutuamque Manum præbeant, omnia fruſtranea evadunt ; qui ideo maxime ſunt culpandi quod in Chirurgorum delectu Educationem literatam ut rem parvi Momenti reſpicere videantur. Hinc fit ut Nautæ ægrotantes eorum præcepta pili æſtiment ; Adeo enim prava ſunt indole, ut pro ſuo arbitrio ſe gerant, omnemque Chirurgorum Diligentiam Artemque fruſtrentur, in ſuam perniciem, Magnumque Principis & Boni publici detrimentum. Mutua ergo inter Nauarchos & Chirurgos Neceſſitudo intercedere debet, illiq; his Manum adjutricem præbeant,

præbeant, ut omnia Incommoda, & Caſus, quæ ſalutem Nautarum reſpiciunt præveniantur, non minorem inde Honorem quam a Victis Hoſtibus adepturi. Neceſſe eſt igitur ut Æger Chirurgo morem gerat ejuſque Conſilium in omnibus quæ ad ſuam ſalutem ſpectant ſequatur. Si vero ipſe moroſus, Cubiculi conditio incommoda, aut victus ratio prava fuerit, Chirurgus raro ſcopum attinget ; ut autem ille ſymptomata quæ morbis & vulneribus accidere ſolent præſcire, præcavere, & perite curare poſſit, non ſatis eſt ut nudam ſolummodo habeat experientiam, quin itidem Ingenium & doctrinam.

Heu quanta jam ignorantia hodie adminiſtratur ars Chirurgica ! Quanta Caligine obvolvitur ! Rudis & illiterata Pharmacopolarum &

Barbitonſorum propago Chirurgiæ Marinæ peritiam profitentur. Ad quod Munus in claſſe Regia obeundum, plurimi hujuſce farinæ homunciones quotidie admittuntur; Quorum nonnulli Vernaculam Linguam, ſalva Orthographia vix calleant exarare; qui cum ſint Moteriæ Medicæ ignari, herbarumque cognitione imperiti, Artiſque quam ſubiere inexpertes, multas calamitates miſeris Nautis inferunt, & ipſis Morbis majorem edunt ſtragem. Optandum eſt igitur ut Inquiſitio debita adhibeatur peritiſque Manibus Expertiſque Ingenijs Res Chirurgica, Mari pariter ac Terra, permittatur.

De

De Scorbuto.

CUM Nautæ plerumque cibis ſalſis veſcantur, & effluvia Aeris circumambientis inſpirent; haud dubio nutritio mali generis fiet, hinc tanta labes & mala diatheſis ſanguini impreſſa ſunt, ut ſanguis quaſi ſale cauſtico imbutus ſit, ubi ſucci nutritij acidi, craſſi, & tanquam coagulati evadunt; inde Obſtructiones in toto corpore accumulatæ ſunt, ut per minutos meatus via negetur; ex quibus colligere licet, quod Scorbutus inde ſuboriatur, qui etiam eſt naturalis productio morborum quibus Nautæ præcipue laborant ex ſalſis ſcilicet & natura calidis; unde ſuccus humidus exſiccatur, ob quam cauſam humores excrementitij ſecerni non valent, & pari paſſu Spiritus Animales, quaſi incarcerati prodire nequeunt; inde ſegnities ſubſequitur, ut ſine bona ratione victûs, & medicina idonea proceſſu

temperis æger morbo ſuccumbat. Anorexia, dolor lumborum, ructus acidi, dentes ſoluti, gingivæ ſanguinolentæ, & maculæ nigræ, in tumores elatæ, ſparſim in cute diffuſæ, ac ſi diſtinctæ Gangrænæ eſſent, cum inflammatione & dolore, Scorbutum marinum indigitant. Ut curatio inſtituenda ſit, apprime utile eſt præſcire an vires Pharmaca ſubire poſſint; quapropter præcavendum eſt, ut ea, quæ neceſſaria ſunt, prius exhibenda ſint; ſcilicet bona ratio victûs ſubſtituatur, ut ſpiritus cathartica bene ferant, alioqui in evacuationes majori damno quam emolumento erunt; Viribus itaque reſtauratis ad curationem deveniendum eſt. æger ſumat ſequentem bolum horâ ſomni.

R. Calomel. gr. xviii. Conſerv. Cynosb. q. ſ. fiat Bolus.

Mane ſequenti capiat Catharticum ſequens.

R. Rad. jalap. pulv. ℈j. Reſin. ſcammon. ſal. tart. *ana* gr. vii. Zinzib. pulv. gr. v. Elect. Lenit. Q. S. fiat Bolus Cathartic. repetatur Bolus ut & Cathartic. ad tres vices. poſtea exhibeatur elect. & decoct. ſequens.

R. Conſ. Cochlear. Cynosbat. *ana* ℥i. ſs. Pulv. e Chel. Cancr. c. ʒiij. Pulv. Ari Comp. ℥ ſs. Cort. Winteran. pulveriſ. Sal. Prunel.

Prunel. *ana* drach. i. Anim. Mart. Sal. arm. volat. *ana* ʒ ii. Extract. Gentian. Draconis. ij. Syr. Aurant. q. ſ. fiat Electuar. capiat quantitat. nucis ter quotidie ſuperbibendo hauſtul. decoct. ſequent.

R. Lign. Guaiac. ℥ ij. cort. ejuſdem, ſarſap. *ana* ℥ ſs. ſem. Amiſ. Drach. vi. paſſul. enucleat. ℥ ij. coq. in aqu. fontan. ℔viij. ad ℔vi. de quo bibat frequenter. ſi Morbus inveteratus fuerit, vireſque adſtiterint, aliquando Reſin. Jalap. gr. vii. exhibui.

Etenim, ſi bona ratio victûs exhiberi non poteſt, tota Medicina nil præſtat, tunc enim Æger Morbo ſuccumbet.

De

De Febribus.

Qua ad tres classes reducantur.

PRima Species putrida qualitate, pulsu celeri, & frequenti gaudens, in rationem permultorum qui ad Mare coercentur, eiq; nondum assueti sunt, maxime pendet alteratio aeris, & victûs, item habitatio inusitata malè conveniunt, inde in Morbos prolabuntur, imò, Nautæ verissimi ab iis contaminati sunt, hi Terrestres, sic eos appello, nil agunt, Cubiculo Hospitali incumbunt, dormiunt, & edunt, & ab ijs primi Morbi in Navibus oriuntur, & propagantur, Humoribus jam collectis, & Spiritibus perturbatis: ut Natura se extricet, & Morbum eludat, Febris excitatur; ideo, ne Humores in Cerebrum translati sint, venæ sectionem quamprimum amplectamur, & etiam Vesicatoria nuchæ, internis brachiis & tibijs applicanda sunt; quod si alvus obstipata sit, Enema injiciatur, & cavendum, ut ratio victûs

fit

ſit tenuis. In declinatione Febris, nil magis adjuvat, quam Catharticum lene ad duas vices exhibere, & ab initio Vinum, omniaque potulenta calida omnino interdicenda, niſi vires plane proſtratæ fuerint. In languoribus ſumat Cochlearia. duo aut tria ſequent. Julap. phialâ agitatâ.

R. Aq. Menth. Ceraſ. nigr. Cinn. Hord. *ana* ℥i. Aq. epidem. Theriacal. *ana* ℥vi. Syr. limon. caryoph. *a* ℥iij. miſce. fiat Julap.

Pro Potu ordinario bibat largiter, ex Aqua hord. vel ſequent. Emulſ.

R. Sem. quat. frigid. maj. *ana* ℥ij. Amigd. dulc. Excortic. N° vi contund. in mortario marm. ſenſim infund. Aq. Hord. ℔ij. colatura edulcoretur cum Sacch. alb.

In declinatione Febris tale Catharticum exhibeatur.

R. fol. Senn. ℥j. rad. Rhei ℥ſs. ſem. Carui. contul. Crem. Tart. *ana* ℥i coq. in Aq. font. ad ℥iijſs. in colatura add. Syr. de Spin. Cerv. ℥iij. ad ℥ſ.

Secunda

Secunda Species.

Altera Species, & ejus Symptomata facillime ſe oſtendunt; pulſus tam languidus, & obſcurus ſit, ut quandoque difficulter percipi poſſit, tanta malignitate cum pulſu tremulo & ſopore comitante infirmi Spiritus diſſipantur, & vires diſſolvuntur. Fomes & origo hujus febris ex inedia & inanitione (humido radicali abſumpto) extat, quare ſanguis nutritionem (quæ ſale abundat) aſſimilare recuſat, ſic ſpiritus ſicut lampas ſine oleo evaneſcunt, quod ſi ſingultus, hæmorrhagiæ, & maculæ rubræ cuti interſperſæ ſuperveniant, texturam ſanguinis ejuſq; craſin abſolute reſolutam plane demonſtrant: denique, ſi hæmorrhagiæ in alvum profluant, de ægro actum eſt: ut cura adhibenda ſit, tria præcavenda ſunt, ſcilicet, ne æger nimis calidus, aut frigidus ſit, quod in primo loco rarefactionem, & fermentationem ſanguinis nimium promoveat, & in altero, ne ſudor lenis refrænetur, & miaſmata deleteria intus retenta ſint: ultimo, ratio habenda virium, an venæ ſectio neceſſaria ſit, ſi non, omittenda eſt, aliter ſpiritus mox recedent; niſi ergo juvenis robuſtus, & plethoricus ſit, vireſque conſtiterint, venæ ſectionem Saltem unicâ vice celebrare oportet: alvus quoque lubrica ſit; ubi enemata conveniunt,

veniunt, injiciatur ſequens quamprimum.

R. Aq. Hord. ℥x. in colatura add. Spec. de Hyacinth. ʒj. Sal. Prunel. ℈ii. Syr. Roſ. Solutiv. Drachm: vi. Miſce, fiat Enema.

Pro Potu Ordinario.

R. Decoct. Roſ. Rubr. ℔ ii. cui inſtilletur. Spirit. Vitriol. ad grat. Aciditat. de quo bibat frequenter.

Ad Spirit. Reficiend. & Sang. contempe-rand: capiat ſequ. Julap. & pulveres.

R. Aq. Ceraſ. nigr. cinnam. Hord. *ana* ℥iij. Aq. menth. pæon. comp: *ana* ʒiij. lacch. cryſt: ad grat. ſapor.

R. Coral. rubr. ppt. ʒiiſſ. margarit. ppt. ʒi. ſpec. de Hyacinth. Sal. Prunel. *ana* ℈j. miſce. dividend. in chart. N°. viii. cap. unam quarta quaque hora in cochleari Julap. ſuprapræſcript. ſuperbibend. cochl. ij.

Si Spiritus maxime ſubſidant, & hæmorrhagia non metuenda ſit, veſicatoria nuchæ internis brachijs & tibijs applicanda ſunt, ne ſtranguria accidat, in promptu ſit Aq. Hord. cui addi poteſt parum Sal. Prunel. ex qua largiter bibat, & etiam capiat pulv. ſequent.

R. pulv. e Chel. Cancr. ℈i. comp. ℥iſs. rad. ſerpent: ℥ſs. miſce, fiat pulv. in Chart. N°iiij. æqual. dividend. capiat unam ſexta quâque horâ in cochlear. Jūlap. ſeq. ſuperbibend. cochlear. ij.

R. Aq: Menth. Ceraſ. nigr. *ana* ℥iij. Aq. epidem: Theriac. *ana* ℥ſſ. ſach. cryſt. ad grat. dulcedinem.

Ultima Species.

Ultima Species Nautis tam peculiaris eſt ut nulli (qui in mari verſati ſunt) negare poſſint, Scorbuto etiam complicato, ob penuriam victûs, quæ humores crudos, & acres producit, ut ductus excretorij illos extrudere nequeant, inde dolores in corpore ubique diffuſi excitantur, ob quam cauſam humores ex quovis frigore aut mutatione aeris (ſcilicet tempore verno aut autumno) fermentationem & mutationem ſubire ſolent, ex quo febris ſuboritur, pulſus ita debilis & languidus fit ut vix micare poſſit; pro his venæſectio non reſpondebit, & aliquando deliria comitantur, quæ ex Spiritibus animalibus defectu pabuli vacillantibus ſuperveniunt; cum febris remittit quia purgationes vires non ſinent, frequenter lienteriâ, phthiſi, atrophiâ & ſcorbuto corripiuntur. In hac febre requiritur ut æger juſculis nutriatur, & lenia

lenia ſudorifica exhibeantur, quam methodum cum felici ſucceſſu ſecutus ſum, quare Spiritus, qui antea languidi fuerant, erigun-tur, et humores crudi diſſolvuntur, qui etiam alios humores ſecum eliciunt; quapropter ab initio cochleare ſs. tinct. ſerpentariæ exhibui ut ſudor promoveretur, illico eós juſſi ſe in cubiculo calide habere; & cum ſudor. inceptus fuerat ut largam quantitatem aquæ cum pauxillo panis toſti indito biberent, ex quo tantus ſudor emanavit, ſi obedientes erant, ut febris in duobus, vel tribus diebus diſparuerit. Hæc Febris verus eſt typus morborum qui mox ſubſecuturi ſunt; ergo ſi bona ratio victûs, et ſimul purgationes exhiberi poſſint, mirum in modum priſtinam valetudinem recuperant, Morbi etiam qui minantur, abſolute præveniuntur. Expertum eſt, ut nautis qui ſolummodo per annum cibos ſalſos comederint, facies tam hippocratica fiat, ut Spiritibus illorum quaſi deſtructis et dirutis non reconvaleſcant, & niſi melior ratio victus obſervetur morbis varijs corripientur, hinc naturâ refocillatâ ac viribus reſtauratis, obſtructiones ex ſe reſerantur, ergo nutritio recto tramite ſanguinem permeare poteſt, ac ſimul humores peccantes in furunculos per totum corpus ejecti ſunt; ſi hanc methodum perſequitur Chirurgus, audeo dicere, ubi viginti hanc vitam cum morte commutant, vix unus periret.

De

De Fluxu Alvi.

Fluxus tam frequens eſt, ut vix unus eſt in claſſe qui illo aliquando non laboret, præſertim in mari Mediterraneo cum ventus ab oriente efflat. iſto tempore aer tam humidus, & craſſus fit, & humores crudi antequam præparati ſunt fluxui primam anſam præbent, & etiam pori tam laxi & aperti ex vehementi æſtu fiunt; ut ex quovis frigore ſe occludant, aut potatione cujuſve acris, humores quos e poris ſecernere ſolent, ſubito curſum varient, & in alvum ruant; hinc torminibus excruciati ſunt, dum fæces quaſi per cloacam ejectæ ſunt; ſi moderatus ſit flaxus cohiberi nolim, quia humores crudi & acres quaſi per criſin eliminantur, contra, ſi Fluxus immoderatior ſit, ut ſanguinem ſecum trahat, neceſſe eſt ut cohibeatur, ne Spiritus diſſipentur, aliter gangræna inteſtinorum ſuperveniret, qu: frequenter cum

Febre

Febre juncta eſt, & deinceps æger
rocesſu temporis atrophiâ correptus e-
it, & exinde vitam cum morte com-
utabit; in moderato Fluxu, aut Diar-
hœa convenit, ut Emeticum detur, &
ora ſomni capiat quantitatem nuciſtæ
lect. infra præſcript. addendo opij the-
aic. gr. i. ad iſs. quaque Nocte dum con-
aſuerit. Si id non Efficax ſit ſumat Ca-
artic. ſeq.

R. Rad. Rhei. pulv. ʒſs. rad. Jalap.
lv. ℈ſs. Ol. Nuciſt. gutt. i. Elect. lenit.
. S. fiat Bolus. Finita Operatione
thartici, Hora ſomni ſumat Bolum ſe-
uent.

R. Diaſcord. ʒ. M. ʒiſs. Opij thebaic.
r. i. ad gr. iſs. fiat Bolus.

Cum in Dyſenteriam terminetur, capiat
thartic. ſuperſcript. vice rad. Jalap. ad
poteſt Pulv. diaſenn. ʒi. pro duabus
tribus vicibus, & omni Nocte Bo-
Reſtringent. & Diebus intercalatis a
rgatione, ſumat quantitatem Avellanæ
lect. bis quotidie, præſertim cum Opi-
to.

℞. Elect. Theriac. Andromach. Diaf. Cord. S. M. *ana* ʒiv. cor. rubr. ppt. ter. Japon. gum. Arabic. *ana* ʒij. Bol. ver. pulv. & chel. cancr. S. *ana* ʒiij. cort. granator. croc. Mart. aſtring. *ana* ʒiſs. Syr. e cort. granator. Q. S. fiat Elect.

Pro Potu ordinario C. C. C. decoct. cum capit. papav. alb: Nº ij. ex quo bibat ℔ij. in Diem, Æger quoque veſcatur cibis boni ſucci, panatellis, cum Farris.

De Lienteria.

CUM Scorbutus Ægrum debilem reddiderit, Lienteriâ frequenter corripitur, quæ Febrem comitatur, & originem ex eadem Cauſa cum Scorbuto trahit; Sanguis tam depauperatus, & vapidus fit, ut liquor quem ex glandulis ventriculi deponere ſolet, ſuppeditare recuſet, & etiam ſaliva, cum qua mutuo cooperatur, tam prava qualitate impregnata eſt, ut Concoctioni inepta reddatur, inde tonus Fibrarum Ventriculi ex onere Alimenti relaxatur, & Succus quoque Biliarius & Pancreaticus ſuis Officiis non adſunt, ea ratione Nutritio tam craſſa & prava evadit, ut per capacitates Lacteorum Abſorbi, aut in Sanguinem aſſimulari nequeat; ſic crebris ejectionibus per Alvum extruditur, &

tandem æger Atrophiâ correptus eſt, tunc caveat Chirugus, ne ægrum medicamentis draſticis tractet, quoniam Corpus tam imbecille ſit, ut fortiora Medicamenta evitare oporteat. Expertum eſt; qualis eſt Stomachus, talis eſt Digeſtio; & qualis eſt Digeſtio; talis eſt Nutritio, & qualis eſt Nutritio, tales ſunt Spiritus. Ergo viribus penè contritis, cum cautione curatio adhibenda eſt, ratione habitâ victûs, qui ex juſculis, & cibis boni ſucci fieri debet. Hunc in Modum in curatione procedat.

R. Rad. Ipecac. *gr.* xviii. Oxymel. Scilitic. ʒvi. aq. Hyſſop. ʒiſs. capiat quam primum, ſuperbibend. in Operatione largiter ex Aqua Card. Benedict. Horâ ſomni cap. Paragoric. ſequ.

R. Aq. Menth. Cinn. hord. *ana* ʒi. aq. Abſinth. comp. ʒiij. Laud. liquid. gutt. xvi. ſacch. cryſt. ad grat. Saporem. Poſtea ad Obſtructiones reſerandas ſumat Cathartic. ſequens.

R. Fol. Senn. ʒiſs. rad. rhei inciſ. ʒi. ſem. Carui. contuſ. Crem. Tart. *ana* ʒii.

rad

rad. galang. ʒi. coq. in aq. font. ad ℥iij. in colatura addę Syr. de Spin. cerv. ℥ſs. aq. cinn. fort: ʒii. cap. mane. Purgatione finitâ, hora ſomni ſumat Paregoricum:

Ad Ventriculum corroborandum ſumat quantitat. nuciſt elect. ſequent. ſuperbibend. Hauſt. Vini albi cum gutt. xii. Elix. vitriol.

R. Conſ. aurant. Theriac. Andromach. *ana* ʒvi. Zinz. condit. ʒij. rad. Zedoar. pulv. ſpec. Diatragacanth. *ana* ʒiſs. Syr. Aurrant. q. ſ. fiat Elect.

De Pleuritide.

QUÆ frequenter evenit, præſertim Vere & Autumno, ideo humores qui iſto tempore mutationem ſubire ſolent, & maxime cum è regione calida proveniunt, aut ingurgitatione Vini Hiſpanici, vel Aquæ Vitæ, unde ſubito dolores in lateribus excitantur, & etiam cum febre, pulſu forti, tuſſe arida, dolore capitis, præcipuè tuſſe urgente, & quoque deliriis juncta eſt. Ut curatio adhibenda ſit, cavendum eſt, ut æger Abſtineat à quovis liquore calido, Vino, cibariis craſſioribus, & concoctu difficilibus, quæ nimiùm inflammationem Sanguinis adaugent, extrahatur ſanguis quamprimum tribus Vicibus debito tempore interpoſito; ſi Debilis fuerit

venæ ſectionem ſaltem unica vel altera vice celebrare oportet.

Curatio Sic Inſtituì poteſt, laxatâ alvo, venam in cubito pertudi, & ſequentia remedia exhibui.

R. Decoct. pectoral. colat. ℔ij. Syr. alth. ℥iſs. capiat ℥vi. frequenter in die calide.

R. Ol. Lin. Syr. e 5. rad. *ana* ℥ij. capiat Cochlear. duo, Phiala bene Agitata, dolore & tuſſe urgente.

Si hoc non ſufficiat, ad Alvum relaxandam, injiciatur Enema ſequens.

R. Rad. Althææ ℥ſs. ſem. aniſ. lin. cont. *ana* ℥iij. fol. malv. Mercur. *ana* Miſs. coq. in aqu. font. ad ℥xij. in colatura, add. Sacch. rubr. ℥j. ſal. prunel. ℈ij. miſce, fiat Enema.

Si expectoratio non libera fuerit, aut cacochymia adjuncta ſit, applicentur veſicatoria nuchæ, brachiis & internis tibiis. Si quoque Febris accedat cum deliriis,

deliriis, bibat ex Emulſ. ſem. quatuor frigid. maj. tepide, & capiat pulveres ſequent. bis vel ter quotidie.

R. Antimon. diaphoretic. Oc. cancr. *ana* ʒiſs. ſperm. ceti, ſal. prunel. *ana* ʒij. Sacch. albiſs. dr. i. miſce, fiat pulv. in chart. No x. æqual. dividend.

In declinatione morbi capiat Cathartic. ſequens.

R. Pil. Stomach. cum gum. ʒi. reſin. Jalap. gr. vi. Elix. propriet. q. ſ. fiant Pil. No vi. capiat mane cum regimine repetantur pilul. duabus vel tribus vicibus ſecundo vel tertio quoque Die.

De

delitis, bibat exhinc. tem. quatuor frigid. maj. tepide, & capiat pulveres tegmen. bis vel ter quotidie.

℞. Antimon. diaphoretic. Oc. cancr. ana ʒiis. lperm. cetæ, tal. prunel. ana ℈ij. Sacch. albis. dr. i. misce, fiat pulv. in chart. No x. æqual. dividend.

In declinatione morbi capiat Cathartic. tegmen.

℞. Pil. Stomach. cum gum. ℈i. rubr. Jalap. gr. vi. Elix. proprict. q. f. fiant Pil. No vi. capiat mane cum regimine repetantur pluries duabus vel tribus vicibus tertia vel tertio quoque Die.

DE

Peripneumonia.

CUM ventus ab Oriente afflet, dolores cum febre ſenſim per totum corpus præcipue in pectoribus nautarum graſſantur, ut reſpiratio ob tranſlationem Humorum in pulmones magnoperè impedita ſit, quod ſine maximo dolore vix ſpirare poſſint; ergo reſpectu Virium habito, caute proſpiciat Chriurgus an venæſectio neceſſaria ſit; aliter æger lectum teneat, & lenis ſudor promoveatur, & ingurgitet largam quant. aquæ cum pane toſto, quæ methodus ex voto evenit; ſi expectorare non poſſunt, & Febris accenditur, vena tundatur, & proximo mane capiat Cathartic. ſequens.

Pulv.

R. Pulv. Diaſen. ʒi. crem. tart. ʒſs. reſin. Jalap. gr. v. Elect. lenitiv. q. ſ. fiat Bol. cathartic. repetatur die interpoſito. Ad expectorationem facilitandam capiat cochlear. duo decoct. pectoral.

R. Syr. e 5. radic. Alth. *ana.* ʒiſs. ſyr. acetoſ. dr. iij. Ole. amygd. dr. j. ſacch. alb. dr. ij. misce, fiat Linct. de quo lambat frequenter.

Et pro Potu ordinario bibat ex aqua hord. tepid. Si neceſſe ſit pro ratione habitus, applicentur veſicatoria nuchæ & internis brachiis.

DE

Angina.

CUM Sanguis ex mala ratione victûs vapidus fit, & Habitus Scorbuto repletus, humores quaquaversum agitati ſunt, & frequenter in muſculos Laryngis corruunt, præſertim cum ex regione fervida, in frigidam proveniunt, aut a potatione cujuſcunque vini fortis, ex levi frigore æger Anginâ corripitur; ergo niſi auxilium Chirurgi immediatè adfertur, intra paucas horas ex hac vita eripitur, quare ſic curatio inſtituenda eſt. quamprimum vena tundatur, aut ſi alvus obſtipata fuerit, Enema injiciendum, & capiat infra præſcript. potionem purgativam, & utend. gargariſm. & quoque veſicatoria

veſicatoria nuchæ, & internis Brachii applicanda ſunt.

℞. Fol. Senn. dr. ij. rad. Jalap. Scrup. ß. Sem. Carui contuſ. dr. i. crem. tart. dr. ii. coq. in aq. fontan. ad ℥iij. in colatura, add. ſyr. de Spin. ℥ſs. miſce, fiat potio purg.

R. Aq. plantag. ſperm. ranar. *ana* ℥iij. Mel. Roſar. ℥ſs. ſpir. vitriol. ad grat. acidit. miſce, fiat Gargariſm.

FINIS.